



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Орган инспекции

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37,

ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Фактическое место осуществления деятельности:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»

фактический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37 E-mail: org_cge@68.rospotrebnadzor.ru

RA.RU.710096

номер записи ОИ в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОИ,
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Тамбовской области»
Л.П.Барышникова



«23» апреля 2025г.

Экспертное заключение

**по санитарно-эпидемиологической экспертизе зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осу-
ществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в
лагере дневного пребывания детей (ЛДП) на базе МАОУ «Центр образова-
ния №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», расположенного
по адресу: г.Тамбов, ул.Н.Вирты,д.96.**

№ 232.Э.ГДП

от «23» апреля 2025г.

Мною, заведующим отделением-врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» Товт В.В. на основании поручения Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №278 от 09.04.2025г., идентификационный номер заявки 88.ГДП.25, дата проведения экспертизы 17.04.2025г.-23.04.2025г., проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист: 1
ЭЗ № 232.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: <i>Л.П.Барышникова</i>	Листов: 7


деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП на базе МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.96 на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо, уполномоченное на инспекцию предупреждено о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Поручение Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1,2 № 278 от 09.04.2025г.;
2. Акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» ЛДП МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.96 от 17.04.2025г.;
3. Устав МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», утвержден постановлением администрации г.Тамбова 14.11.2013 № 9594 с изменениями;
4. Приказ № 251-о/д от 15.04.2025г. об организации и проведении летнего отдыха учащихся МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» в 2025 году;
5. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 11627-Т от 22.02.2025г заключен с АО «Тамбовская сетевая компания»;
6. Договор №556/5 от 11.02.2025г. на выполнение дезинфекционных услуг заключен с ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»;
7. Договор № 67/25 АК от 16.04.2025г. на акарицидную обработку территории заключен с ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»;
8. Информация от и.о.директора МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» Е.В.Наседкиной;
9. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510686):

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:2
ЭЗ № 232.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

- № 68-01/09516-25 от 23.04.2025г. вода питьевая из разводящей сети (питьевой фонтанчик).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

ЛДП размещается на базе «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.96.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать для обучающихся на время летних каникул, с формированием 13 отрядов, общей численностью 320 детей. Деятельность ЛДП планируется с организацией дневного сна для детей.

Время пребывания детей в ЛДП с 8.00 до 17.00. Количество смен-1. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет 21 день.

В школе на 1-2-м этажах здания для организации летнего отдыха детей планируется выделить следующий набор помещений: 2 игровых комнаты в рекреации на 1 и 2 этаже, 7 спальных помещений, спортивный зал, актовый зал, помещение для оказания медицинской помощи, пищеблок, санузел, раздевалку для верхней одежды, что соответствует требованиям п.3.12.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования в школе проводятся учебные занятия, спальные комнаты не оборудованы кроватями (раскладушками), а также постельными принадлежностями. Планируется оборудовать спальные места после окончания образовательного процесса, непосредственно перед открытием лагеря.

Игровые помещения планируется оборудовать столами, стульями. Контроль за температурой воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям 2.7.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для проведения занятий спортом, отдыха и игр детей используют спортивные сооружения и площадку расположенную на территории школы, что соответствует требованиям п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны на бетонированной площадке установлен мусорный контейнер оборудованный крышкой, санитарное состояние контейнера удовлетворительное, что соответствует требованиям п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Договор на оказание услуг по обращению с

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:3
ЭЗ № 232.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

твердыми коммунальными отходами № 11627-Т от 22.02.2025г заключен с АО «Тамбовская сетевая компания».

В школе проводятся необходимые мероприятия, направленные на защиту от грызунов. Договор №556/5 от 11.02.2025г. на выполнение дезинфекционных услуг заключен с ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер». На проведение акарицидной обработки территории учреждения заключен договор № 67/25 АК от 16.04.2025г.с ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер». Проведение акарицидной обработки запланировано на 23.05.2025г.

Стены помещений, выделенных для размещения оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, покрыты обоями, полы – линолеумом. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибом, а также выполнены из материалов позволяющих проводить уборку влажным способом, что соответствует требованиям п.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено светодиодными или люминесцентными лампами, все световые точки оборудованы защитной арматурой и находятся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Оконные проемы помещений оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи, проветривание осуществляется через фрамуги, которые находятся в исправном состоянии. Засетчивание окон в помещениях проведено, оборудованы москитные сетки, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для организации медицинского обслуживания в учреждении предусмотрен медицинский пункт с выделением места для изоляции заболевших, оборудованный умывальной раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им.Валерия Коваля г.Тамбов».

Санитарные узлы размещаются на каждом этаже здания отдельные для мальчиков и девочек. Санузлы оборудованы кабинами с дверями без запоров. В санузлах оборудовано по 3 унитаза и по 2 умывальные раковины.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, что соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Санитарное состояние санузлов удовлетворительное, все оборудование исправно, что соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:4
ЭЗ № 232.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для хранения уборочного инвентаря оборудовано отдельное помещение, что соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Теплоснабжение здания централизованное.

В здании предусмотрена естественная вентиляция через вент.каналы. Приток воздуха осуществляется через фрамуги, которые находятся в исправном состоянии.

Водоснабжение здания централизованное. Внутренние сети водопровода находятся в исправном состоянии. Подводка холодной и горячей воды осуществляется к умывальным раковинам, унитазам, производственным мойкам в столовой, что соответствует требованиям п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим организован посредством двух питьевых фонтанчиков в обеденном зале, оборудованный ограничительным кольцом, что соответствует требованиям п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы условий осуществления деятельности отдыха и их оздоровления в ЛДП на базе «МАОУ ЦО № 13» была проведена гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований воды питьевой из разводящей сети (водопроводный кран питьевого фонтанчика):

- при допустимых значениях не более 50 КОЕ/см³, общее микробное число составило 1 КОЕ/см³. Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), колифаги, E.coli не обнаружены в нормируемом объеме (100 см³);

- органолептические: запах – 0 баллов, при величине допустимого уровня не более 2 баллов; привкус – 0 баллов, при величине допустимого уровня не более 2 баллов; цветность 4,7±1,9 градуса, при величине допустимого уровня не более 20 градусов; мутность менее 1 ЕМФ, при величине допустимого уровня не более 2,6 ЕМФ.

- санитарно-химические: рН воды 7,62±0,20 ед.рН, при величине допустимого уровня 6-9 ед.рН; жесткость 6,11±0,92 °Ж, при величине допустимого уровня не более 7 °Ж; ионы аммония менее 0,05 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 2,0 мг/дм³; нитрит-ион менее 0,02 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 3 мг/дм³; нитраты менее 0,1 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 45 мг/дм³; хлориды 42,6±6,4 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 350 мг/дм³; железо (Fe) 0,037±0,010 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области № 68-01/09516-25 от 23.04.2025г. вода питьевая из разводящей сети (питьевой фонтанчик).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:5
ЭЗ № 232.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

Канализация централизованная. Санитарно-техническое состояние внутренних сетей канализации удовлетворительное, в исправном состоянии.

Питание детей будет организовано на базе столовой школы, работающей на сырье. Столовая имеет следующий набор помещений:

- горячий цех площадью – 48,4 кв.м.;
- моечная для мытья кухонной и столовой посуды площадью – 31,5 кв.м.;
- кладовая для сухих продуктов и холод.камер площадью – 6,6 кв.м.;
- сан.узел для сотрудников столовой площадью – 1,6 кв.м.
- бытовое помещение для персонала.

В помещении горячего цеха выделена и оборудована зона вторичной обработки овощей и зона мясорыбного цеха. Для первичной обработки овощей, рядом с помещением склада для сыпучих продуктов, установлены две моечные раковины.

В горячем цехе установлено следующее оборудование: 2 электроплиты (8 конфорки), электрический котел, электрическая сковорода, пароконвектомат для вторых блюд, электропривод для готовой продукции, пекарский шкаф, весы для готовой продукции, раковина для мытья рук, разделочные столы для готовой продукции с соответствующей маркировкой. В зоне вторичной обработки овощей установлены 2 моечные раковины для овощей и фруктов, зона мясорыбного цеха оборудована 3-мя мойками для обработки мяса, кур, рыбы, эл.мясорубкой, разделочными столами, весами.

Моечная столовой посуды оборудована 5-и секционной моечной ванной, посудомоечной машиной. В моечной для мытья кухонной посуды установлена 2-х секционная моечная ванна. Для ополаскивания посуды моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой. Для хранения чистой посуды установлены стеллажи; для хранения столовых приборов имеются ящики-кассеты. На момент обследования зафиксировано отсутствие сколов и дефектов на столовой и кухонной посуде, что соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Склад для сухих продуктов оборудован: стеллажами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Холодное и горячее водоснабжение пищеблока - централизованное, установлен резервный источник горячего водоснабжения (электрический проточный водонагреватель), что соответствует требованиям п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Холодильное оборудование представлено 5-ю среднетемпературными холодильными шкафами, 1 низкотемпературным шкафом и 2 морозильными ларями.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:6
ЭЗ № 232.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

Все холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Для контроля температурного режима холодильные установки обеспечены термометрами.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми перед входом в столовую установлено 4 умывальных раковин для мытья рук, оснащенных мылом, бумажными полотенцами.

При столовой имеется обеденный зал с количеством посадочных мест – 220, обеспеченность мебелью и её состояние удовлетворительное. Питание детей планируют организовать в 2 посадки.

Внутренняя отделка помещений столовой выполнена из материалов допускающей проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Используемые отделочные материалы исключают возможность проникновения грызунов в свободное пространство у стен, полов и потолков. Вентиляционные отверстия и сливные трапы оборудованы защитными решетками. В ходе обследования видимых следов присутствия грызунов на объекте не выявлено, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выводы: здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП на базе МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.96. **соответствуют** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Зав.отделением-врач по общей
гигиене отделения гигиены детей
и подростков ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тамбовской области»

 В.В.Товт

Технический руководитель,
врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области»

 А.В.Мишуков

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:7
ЭЗ № 232.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7